

# PARATi

Fundamentem dla Twojego domu

systemowe  
elementy  
brzegowe

**EPS  
HYDRO**

dla  
fundamentów  
płytowych

systemowe  
elementy  
brzegowe

**XPS**


dla  
fundamentów  
płytowych

systemowe  
elementy  
brzegowe

**XPS/EPS**

dla  
fundamentów  
płytowych

**AKCESORIA  
DODATKOWE**  
do elementów  
brzegowych  
systemu  
modułowego




## CENNIK KATALOGOWY

ważny od 10.01.2022

## ELEMENTY BRZEGOWE SYSTEMU MODUŁOWEGO EPS 150 HYDRO


element prosty

Material	*Wymiar ( dł × H × W )	U [ W/(m <sup>2</sup> *K)]	Cena netto
EPS 150 HYDRO	1200x400x80	0,371	<b>92,91 zł</b>
	1200x400x100	0,302	<b>99,31 zł</b>
	1200x400x120	0,256	<b>105,71 zł</b>
	1200x400x160	0,195	<b>118,50 zł</b>
	1200x400x200	0,158	<b>131,30 zł</b>
	1200x450x250	0,127	<b>157,29 zł</b>
	1200x500x300	0,107	<b>187,29 zł</b>





narożnik zewnętrzny prostopadły

Material	*Wymiar ( dł × H × W )	U [ W/(m <sup>2</sup> *K)]	Cena netto
EPS 150 HYDRO	600/600x400x80	0,371	<b>103,41 zł</b>
	600/600x400x100	0,302	<b>109,81 zł</b>
	600/600x400x120	0,256	<b>116,21 zł</b>
	600/600x400x160	0,195	<b>129,00 zł</b>
	600/600x400x200	0,158	<b>141,80 zł</b>
	600/600x450x250	0,127	<b>167,79 zł</b>
	600/600x500x300	0,107	<b>197,79 zł</b>



narożnik wewnętrzny prostopadły

Material	*Wymiar ( dł × H × W )	U [ W/(m <sup>2</sup> *K)]	Cena netto
EPS 150 HYDRO	600/600x400x80	0,371	<b>108,21 zł</b>
	600/600x400x100	0,302	<b>114,61 zł</b>
	600/600x400x120	0,256	<b>121,01 zł</b>
	600/600x400x160	0,195	<b>133,80 zł</b>
	600/600x400x200	0,158	<b>146,60 zł</b>
	600/600x450x250	0,127	<b>172,59 zł</b>
	600/600x500x300	0,107	<b>202,59 zł</b>




\* Możliwe jest wykonanie elementów o dowolnych wymiarach. W celu wyceny elementów o niestandardowych rozmiarach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.  
**Elementy o wymiarze W mniejszym od 100mm wykonywane są bez frezu pod pióro-wpust.**


## ELEMENTY BRZEGOWE SYSTEMU MODUŁOWEGO EPS 150 HYDRO Z PŁYTĄ CEMENTOWO-WŁÓKNISTĄ

element prosty

Material	*Wymiar ( dł × H × W )	U [ W/(m <sup>2</sup> *K)]	Cena netto
EPS 150 HYDRO + płyta cementowo- włóknista	1200x400x80	0,371	<b>148,39 zł</b>
	1200x400x100	0,302	<b>154,99 zł</b>
	1200x400x120	0,256	<b>161,60 zł</b>
	1200x400x160	0,195	<b>174,81 zł</b>
	1200x400x200	0,158	<b>188,02 zł</b>





narożnik zewnętrzny prostopadły



Material	*Wymiar ( dł × H × W )	U [ W/(m <sup>2</sup> *K)]	Cena netto
EPS 150 HYDRO + płyta cementowo- włóknista	600/600x400x80	0,371	<b>164,14 zł</b>
	600/600x400x100	0,302	<b>170,74 zł</b>
	600/600x400x120	0,256	<b>177,35 zł</b>
	600/600x400x160	0,195	<b>190,56 zł</b>
	600/600x400x200	0,158	<b>203,77 zł</b>

narożnik wewnętrzny prostopadły

Material	*Wymiar ( dł × H × W )	U [ W/(m <sup>2</sup> *K)]	Cena netto
EPS 150 HYDRO + płyta cementowo- włóknista	600/600x400x80	0,371	<b>171,34 zł</b>
	600/600x400x100	0,302	<b>177,94 zł</b>
	600/600x400x120	0,256	<b>184,55 zł</b>
	600/600x400x160	0,195	<b>197,76 zł</b>
	600/600x400x200	0,158	<b>210,97 zł</b>




\* Możliwe jest wykonanie elementów o dowolnych wymiarach. W celu wyceny elementów o niestandardowych rozmiarach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.  
**Elementy o wymiarze W mniejszym od 100mm wykonywane są bez frezu pod pióro-wpust.**

## ELEMENTY BRZEGOWE SYSTEMU MODUŁOWEGO XPS 300/EPS 150 HYDRO


element prosty

Material	*Wymiar ( dł × H × W )	U [ W/(m <sup>2</sup> *K)]	Cena netto
EPS 150 HYDRO XPS 300	1200x400x80	0,371	98,49 zł
	1200x400x100	0,302	104,89 zł
	1200x400x120	0,256	111,29 zł
	1200x400x160	0,195	124,08 zł
	1200x400x200	0,158	136,88 zł
	1200x450x250	0,127	162,87 zł
	1200x500x300	0,107	192,87 zł





narożnik zewnętrzny prostopadły

Material	*Wymiar ( dł × H × W )	U [ W/(m <sup>2</sup> *K)]	Cena netto
EPS 150 HYDRO XPS 300	600/600x400x80	0,371	108,99 zł
	600/600x400x100	0,302	115,39 zł
	600/600x400x120	0,256	121,79 zł
	600/600x400x160	0,195	134,58 zł
	600/600x400x200	0,158	147,38 zł
	600/600x450x250	0,127	173,37 zł
	600/600x500x300	0,107	203,37 zł



narożnik wewnętrzny prostopadły

Material	*Wymiar ( dł × H × W )	U [ W/(m <sup>2</sup> *K)]	Cena netto
EPS 150 HYDRO XPS 300	600/600x400x80	0,371	113,79 zł
	600/600x400x100	0,302	120,19 zł
	600/600x400x120	0,256	126,59 zł
	600/600x400x160	0,195	139,38 zł
	600/600x400x200	0,158	152,18 zł
	600/600x450x250	0,127	178,17 zł
	600/600x500x300	0,107	208,17 zł




\* Możliwe jest wykonanie elementów o dowolnych wymiarach. W celu wyceny elementów o niestandardowych rozmiarach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.  
Elementy o wymiarze W mniejszym od 100mm wykonywane są bez frezu pod pióro-wpust.


## ELEMENTY BRZEGOWE SYSTEMU MODUŁOWEGO XPS 300/EPS 150 HYDRO Z PŁYTĄ CEMENTOWO-WŁÓKNIŚCIĄ

element prosty

Material	*Wymiar ( dł × H × W )	U [ W/(m <sup>2</sup> *K)]	Cena netto
XPS 300 EPS 150 HYDRO + płyta cementowo- włóknista	1200x400x80	0,371	<b>154,15 zł</b>
	1200x400x100	0,302	<b>160,75 zł</b>
	1200x400x120	0,256	<b>167,36 zł</b>
	1200x400x160	0,195	<b>180,57 zł</b>
	1200x400x200	0,158	<b>193,78 zł</b>





narożnik zewnętrzny prostopadły



Material	*Wymiar ( dł × H × W )	U [ W/(m <sup>2</sup> *K)]	Cena netto
XPS 300 EPS 150 HYDRO + płyta cementowo- włóknista	600/600x400x80	0,371	<b>169,90 zł</b>
	600/600x400x100	0,302	<b>176,50 zł</b>
	600/600x400x120	0,256	<b>183,11 zł</b>
	600/600x400x160	0,195	<b>196,32 zł</b>
	600/600x400x200	0,158	<b>209,53 zł</b>

narożnik wewnętrzny prostopadły

Material	*Wymiar ( dł × H × W )	U [ W/(m <sup>2</sup> *K)]	Cena netto
XPS 300 EPS 150 HYDRO + płyta cementowo- włóknista	600/600x400x80	0,371	<b>177,10 zł</b>
	600/600x400x100	0,302	<b>183,70 zł</b>
	600/600x400x120	0,256	<b>190,31 zł</b>
	600/600x400x160	0,195	<b>203,52 zł</b>
	600/600x400x200	0,158	<b>216,73 zł</b>




\* Możliwe jest wykonanie elementów o dowolnych wymiarach. W celu wyceny elementów o niestandardowych rozmiarach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.  
**Elementy o wymiarze W mniejszym od 100mm wykonywane są bez frezu pod pióro-wpust.**

## ELEMENTY BRZEGOWE SYSTEMU MODUŁOWEGO XPS 300


element prosty

Material	*Wymiar ( dł × H × W )	U [ W/(m <sup>2</sup> *K)]	Cena netto
XPS 300	1200x400x80	0,371	157,12 zł
	1200x400x100	0,302	167,10 zł
	1200x400x120	0,256	177,07 zł
	1200x400x160	0,195	197,03 zł
	1200x400x200	0,158	216,99 zł
	1200x450x250	0,127	257,53 zł
	1200x500x300	0,107	304,31 zł





narożnik zewnętrzny prostopadły

Material	*Wymiar ( dł × H × W )	U [ W/(m <sup>2</sup> *K)]	Cena netto
XPS 300	600/600x400x80	0,371	167,62 zł
	600/600x400x100	0,302	177,60 zł
	600/600x400x120	0,256	187,57 zł
	600/600x400x160	0,195	207,53 zł
	600/600x400x200	0,158	227,49 zł
	600/600x450x250	0,127	268,03 zł
	600/600x500x300	0,107	314,81 zł



narożnik wewnętrzny prostopadły

Material	*Wymiar ( dł × H × W )	U [ W/(m <sup>2</sup> *K)]	Cena netto
XPS 300	600/600x400x80	0,371	172,42 zł
	600/600x400x100	0,302	182,40 zł
	600/600x400x120	0,256	192,37 zł
	600/600x400x160	0,195	212,33 zł
	600/600x400x200	0,158	232,29 zł
	600/600x450x250	0,127	272,83 zł
	600/600x500x300	0,107	319,61 zł




\* Możliwe jest wykonanie elementów o dowolnych wymiarach. W celu wyceny elementów o niestandardowych rozmiarach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.  
**Elementy o wymiarze W mniejszym od 100mm wykonywane są bez frezu pod pióro-wpust.**


## ELEMENTY BRZEGOWE SYSTEMU MODUŁOWEGO XPS 300 Z PŁYTĄ CEMENTOWO-WŁÓKNIŚCIĄ

element prosty

Material	*Wymiar ( dł × H × W )	U [ W/(m <sup>2</sup> *K)]	Cena netto
XPS 300 + płyta cementowo-włóknista	1200x400x80	0,371	<b>211,24 zł</b>
	1200x400x100	0,302	<b>221,22 zł</b>
	1200x400x120	0,256	<b>231,19 zł</b>
	1200x400x160	0,195	<b>251,15 zł</b>
	1200x400x200	0,158	<b>271,11 zł</b>





narożnik zewnętrzny prostopadły



Material	*Wymiar ( dł × H × W )	U [ W/(m <sup>2</sup> *K)]	Cena netto
XPS 300 + płyta cementowo-włóknista	600/600x400x80	0,371	<b>226,99 zł</b>
	600/600x400x100	0,302	<b>236,97 zł</b>
	600/600x400x120	0,256	<b>246,94 zł</b>
	600/600x400x160	0,195	<b>266,90 zł</b>
	600/600x400x200	0,158	<b>286,86 zł</b>

narożnik wewnętrzny prostopadły

Material	*Wymiar ( dł × H × W )	U [ W/(m <sup>2</sup> *K)]	Cena netto
XPS 300 + płyta cementowo-włóknista	600/600x400x80	0,371	<b>234,19 zł</b>
	600/600x400x100	0,302	<b>244,17 zł</b>
	600/600x400x120	0,256	<b>254,14 zł</b>
	600/600x400x160	0,195	<b>274,10 zł</b>
	600/600x400x200	0,158	<b>294,06 zł</b>




\* Możliwe jest wykonanie elementów o dowolnych wymiarach. W celu wyceny elementów o niestandardowych rozmiarach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.  
Elementy o wymiarze W mniejszym od 100mm wykonywane są bez frezu pod pióro-wpust.

## ELEMENTY BRZEGOWE SYSTEMU MODUŁOWEGO AKCESORIA DODATKOWE

### płytką kolczasta


Materiał	Wymiar ( mm )	JM	Cena netto
Stal ocynkowana	100x44x30	szt.	5,50 zł / szt.

**Płytką kolczasta** służy do łączenia ze sobą dwóch elementów brzegowych firmy PARATI. Mocowana jest przez wciśnięcie jej w stopę elementu TYP-u L. Element ten zaprojektowany został specjalnie do łączenia elementów brzegowych, tak aby podczas jego zastosowania dwa elementy brzegowe były dodatkowo dociskane do siebie tworząc minimalną szparę łączeniową. Używanie tego elementu ułatwia proces montażowy podczas składania płyty fundamentowej, dodatkowo stabilizując szalunki brzegowe firmy Parati. Dodatkowe informacje: [www.parati.com.pl](http://www.parati.com.pl)



### grzebień łącznikowy

Materiał	Wymiar ( mm )	JM	Cena netto
Stal ocynkowana	100x100x16	szt.	4,90 zł / szt.



**Grzebień łącznikowy** używany jest jako narzędzie do stabilizowania elementu brzegowego firmy Parati. Montaż jego odbywa się przez wciśnięcie go od góry w styropianowy element brzegowy. Element ten zaprojektowany został specjalnie do łączenia elementów brzegowych, aby podczas jego użycia dwa elementy były dodatkowo dociskane do siebie tworząc minimalną szparę łączeniową. W zastosowaniu z płytką kolczastą firmy Parati narzędzia te całkowicie usztywniają rozkładane elementy brzegowe, co ułatwia prowadzenie prac podczas montażu płyty fundamentowej. Dodatkowe informacje: [www.parati.com.pl](http://www.parati.com.pl)

### gwóźdź plastikowy

Materiał	Wymiar ( mm )	JM	Cena netto
Tworzywo sztuczne	120 lub 190	szt.	0,45 zł / szt.

**Gwoździe plastikowe** używane są do łączenia dużych płyt styropianowych (izolacja od strony gruntu) ze stopą elementu brzegowego Typ L. Mocowanie gwoździ odbywa się poprzez przebicie drugiej warstwy rozkładanej izolacji termicznej w taki sposób, aby połączyły one ze sobą stopę elementu brzegowego oraz pierwszą warstwę izolacji termicznej. Gwoździe celowo wykonywane są z tworzywa sztucznego, tak aby ich stosowanie nie powodowało tworzenia niebezpiecznych punktowych mostków cieplnych.

