

Gdańsk, 12.08.2026

INFORMACJA O PRODUKCIE (do stosowania w Deklaracji Zgodności PPWR)

Polistyren Ekspandowany (EPS) z Uniepalniaczem Polimerycznym (pFR)

Bloki, Płyty, Kształtki EPS

Producent: Parati Sp. z o.o. , ul. Zeusa 81/25, 80-299 Gdańsk

1. Opis produktu

Materiał	Polistyren ekspandowany (EPS) z uniepalniaczem polimerycznym (pFR)
Kod materiału	PS (06) zgodnie z Decyzją Komisji 97/129/WE
Zastosowanie	Do produkcji opakowań
Produkcja	Na zamówienie — zgodnie ze specyfikacją klienta w zakresie wymiarów, gęstości, lub jako standardowa odmiana EPS

Produkty są wprowadzane na rynek jako wyroby niebudowlane, objęte Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) lub jako wyroby budowlane, objęte rozporządzeniem CPR (UE) nr 305/2011. Data produkcji wyrobu, stanowiąca partię, umieszczana jest na etykiecie dołączonej do opakowania lub do dokumentu WZ.

2. Informacje o materiale i substancjach (PPWR art. 5)

Na podstawie informacji przekazanych przez dostawców surowców można potwierdzić, że powyższe produkty EPS:

- spełniają wymagania rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006
- nie zawierają substancji SVHC w stężeniu > 0,1% (m/m) zgodnie z Listą ECHA

- spełniają limit dla metali ciężkich: suma ołowiu (Pb), kadmu (Cd), rtęci (Hg) i sześciowartościowego chromu (Cr VI) ≤ 100 mg/kg
- nie zawierają heksabromocyklododekanu (HBCD)

3. Środek porotwórczy i oddziaływanie na klimat

- Jako środek porotwórczy stosowany jest pentan (n-C₅H₁₂).
- Pentan nie jest substancją niszczącą warstwę ozonową (ODS).
- Nie stosuje się CFC, HCFC ani HFC.
- Produkt jest zgodny z rozporządzeniem F-Gaz (UE) 2024/573.

4. Zdolność do recyklingu (PPWR art. 6)

Materiał	Monomaterialny EPS (polistyren ekspandowany)
Zdatność do recyklingu:	Dostarczany materiał EPS w 100% nadaje się do recyklingu materiałowego (mechanicznego). Polistyren (PS) jest ujęty w unijnych wytycznych jako materiał przydatny do recyklingu.
Metody recyklingu:	Recykling mechaniczny. Technologia przetwarzania EPS jest szeroko dostępna i stosowana na terenie UE.
Zgodność z PPWR:	Dostarczany materiał nadaje się do recyklingu w rozumieniu celów PPWR, pod warunkiem jego zbiórki i sortowania jako oddzielna, czysta frakcja jednoskładnikowa.

Uwaga: EPS jest co do zasady materiałem zdatnym do recyklingu i może być utrzymywany w zamkniętym obiegu materiałowym. Konkretny sposób recyklingu zależy od krajowych systemów zbiórki i recyklingu oraz zastosowania przez klienta.

5. Odpowiedzialność i zastosowanie

Powyższe oświadczenia opierają się na informacjach dotyczących zgodności i substancji przekazanych przez dostawców surowców. Producent nie przeprowadza niezależnych analitycznych badań surowca ani wyrobu gotowego w zakresie wyżej wymienionych właściwości. Przydatność do zamierzonego zastosowania oraz klasyfikacja jako opakowanie w rozumieniu PPWR leży w gestii klienta jako podmiotu wprowadzającego produkt na rynek. Producent zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej informacji o produkcie w przypadku zmiany składu surowców, wymogów prawnych lub specyfikacji produktu.

PARATI Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Zeusa 81/25
NIP 584-27-27-610, REGON 221687003
tel. 581 015 710, 504 053 491

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Zawadzki
Jacek Zawadzki

CZŁONEK ZARZĄDU

Magdalena Zawadzka
Magdalena Zawadzka